

Авангард CLT

Кресло-коляска активного типа



Стандартная комплектация

- Рама из дюралюминия с двойной крестовиной.
- Изгиб рамы на выбор.
- Объединенная подножка с платформой из дюралюминия.
- Адаптивная обшивка спинки.
- Боковые панели загнутые, карбоновые.
- Подножка фиксированная.
- Колеса задние на быстросъемных осях.
- Спицы приводных колес Infinity Ultralight.
- Тормоз на уровне коленей пользователя.
- Ремень для поддержки голени.

Максимальный вес пользователя: 100 кг

Стоимость в базовой комплектации (включая боковые панели карбоновые и стандартную подножку)	Номер счета:
---	-----------------------

☐ Дополнительные опции	
☐ Индивидуальные параметры в приложении	
ФИО, возраст и контакты	
Запись в ИПР	
Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании	
Ответственный менеджер	Имя, дата, подпись

Модель			Цена
	☐	CLT с различным выбором регулировок	—
МА 07	☐	CLT, с фиксированной облегченной рамой без адаптера приводных колес (приводные колеса устанавливаются в определенную позицию по горизонтали и вертикали, спинка цельнолитая с рамой и ручками для сопровождающего)	

Размер сиденья в см										
Ширина сиденья (ШС)	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
Глубина сиденья (ГС)	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	

Высота сиденья спереди в см (см. следующую стр.)										
☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49
☐ 50	☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54	☐ 55					

Информация

Высота сиденья спереди																								
	4"				5"				5,5"				6"								7"			
													Пневматические колеса /литые колеса				Колеса облегченные Froglegs							
	Короткая		Длинная		Короткая		Длинная		Короткая		Длинная		Короткая		Длинная		Короткая		Длинная		Короткая		Длинная	
	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F
39.0	A				A																			
40.0	A				A																			
41.0	A	A			A																			
42.0		A			A																			
43.0		A		A		A					A													
44.0						A								A										
45.0	A		A					A						A									A	
46.0								A															A	
47.0																							A	
48.0		A																	A	1)				
49.0		A																						
50.0		A	A	A			A																	
51.0			A	A		A	A				A			A										
52.0			A	A			A	A			A			A										
53.0							A	A			A			A			A						A	
54.0											A			A									A	
55.0																			A				A	

Ось переднего колеса:

S = стандартная / быстросъемная ось;

F = Froglegs

A – адаптер установлен в позицию необходимой высоты сиденья спереди

1) только для стандартных осей с резьбой

Представленные параметры являются приблизительными, они были рассчитаны теоретически. Максимальная погрешность расчетов 1 см. Высота сиденья спереди зависит от выбранного размера передних колес, длины вилки и монтажного положения колеса в вилке. Возможность установки сиденья на той или иной высоте при выбранных параметрах см в следующих таблицах.




Высота сиденья спереди определена без учета толщины подушки при наклоне сиденья 0°.

Для выбора положения приводного колеса в адаптере (в горизонтальной плоскости), смотри схему.

Высота сиденья сзади (ВССЗ) зависит от выбранного размера приводного колеса его монтажного положения в адаптере. Возможные параметры представлены в следующей таблице.

Замеры кресла-коляски*

- 1 Высота сиденья спереди (ВСС) = от пола до верхней части обшивки сиденья спереди
- 2 Длина голени (ДГ) = от верхней части обшивки сиденья спереди до верхней части опоры для стоп (без подушки)
- 3 Высота сиденья сзади (ВССЗ) = от пола до верхней части обшивки сиденья сзади
- 4 Высота спинки (ВС) = от верхней части рамы сиденья до верхней части обшивки спинки
- 5 Глубина сиденья (ГС) = от передней части обшивки сиденья до рамы спинки
- 6 Ширина сиденья (ШС) = расстояние между внешними краями рамы сиденья



* Данная информация поможет определить размеры кресла, необходимые пользователю. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.

Вид передней части рамы			Цена
МА 01	☐	70°	—
МА 02	☐	70°, 2 см изгиб рамы вовнутрь (от ширины сиденья 34 см)	—
МА 03	☐	80°	—
МА 04	☐	80°, 2 см изгиб рамы вовнутрь (от ширины сиденья 34 см)	—
МА 05	☐	90° (без подножек, для ампутантов)	—

Аксессуары рамы			Цена
МА 50	☐	Транзитные колеса	
МА 51	☐	Опрокидыватель, справа	
МА 52	☐	Опрокидыватель, слева	
МА 55	☐	Антиопрокидыватель, справа	
МА 56	☐	Антиопрокидыватель, слева	
МА 57	☐	Тростедержатель с опрокидывателем, справа	
МА 58	☐	Тростедержатель с опрокидывателем, слева	


Передние колеса		(размер в мм)	Цена
MF 02	☐	4" литая резина, цвет серый (100 × 32)	—
MF 21	☐	4" колеса с лампочками (100 × 24)	
MF 35	☐	4" мягкая резина, алюминий (100 × 38)	
MF 03	☐	5" литая резина, цвет серый (125 × 32)	—
MF 36	☐	5" мягкая резина, алюминий (125 × 38)	
MF 04	☐	5,5" мягкая резина, цвет серый (140 × 40)	—
MF 05	☐	6" пневматические, цвет серый (150 × 30)	—
MF 06	☐	6" литая резина, цвет серый (155 × 33)	—
MF 37	☐	6" мягкая резина, алюминий (150 × 38)	
MF 07	☐	7" пневматические, цвет серый (180 × 45) (длинная вилка)	—
MF 08	☐	7" литая резина, цвет серый (175 × 40) (длинная вилка)	—

Вилка переднего колеса			Цена
MF 80	☐	Длинная вилка	—
MF 81	☐	Короткая вилка	—


Тип вилки переднего колеса			Цена
MF 90	☐	Вилка на оси с резьбой	—
MX 30	☐	Вилки Froglegs с амортизатором	
MF 95	☐	Моновилка (установка с одной стороны колеса)	

Высота сиденья сзади (см. табл. на стр. 2)							
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43
☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51

Размер приводного колеса			Цена
MG 01	☐	22"	—
MG 02	☐	24"	—
MG 00	☐	25"	
Развал колес ☐ 0° ☐ 2° ☐ 2,5° ☐ 3° ☐ 4°			
Развал колес для МА 07 ☐ 0° ☐ 2,5°			



Начиная с позиции E, адаптер приводного колеса должен быть переставлен с правой стороны на левую, с левой стороны на правую.



Необходимо точно измерить высоту сиденья сзади, так как установку приводного колеса возможно осуществить только на заводе (только при выборе МА 07).

Таблица высоты сиденья

Высота сиденья сзади в см
(для CLT с возможностью различных установок)

Размер приводного колеса	Диапазон установок
22"	36 – 47
24"	38 – 49
25"	40 – 51

Таблица высоты сиденья

Высота сиденья сзади в см для фиксированного CLT

12 возможных позиций установки приводного колеса по вертикали	Размер приводного колеса		
	22"	24"	25"
1	37	39	40
2	40	42	42
3	42	44	45
4	46	46	48
5	47	49	50
6	41	43	45
7	42	44	46
8	43	45	47
9	44	46	48
10	45	47	49
11	46	48	50
12	47	49	51

Таблица высоты сиденья

Таблица высоты сиденья сзади в см при установке удлиненной колесной базы

Позиция адаптера	Размер приводного колеса		
	22"	24"	25"
1	37	39	40
2	40	42	42
3	42	44	45
4	46	46	48
5	47	49	50

Таблица высоты сиденья сзади в см при установке амортизаторов

Позиция адаптера	Размер приводного колеса		
	22"	24"	25"
1	40	42	43
2	42	44	45
3	44	46	47
4	46	48	49
5	48	50	51

Горизонтальное положение приводного колеса, где А — самое пассивное положение						
☐ А	☐ В	☐ С	☐ D	☐ Е	☐ F	☐ G
или (только в комбинации с электроусилителем колес)				☐ активное	☐ среднее	☐ пассивное
Спицы приводного колеса			22"	24"	25"	Цена
MG 06	☐	Hollow rims	.	.	.	—
MG 10	☐	Spinergy SPOX		.	.	
MG 11	☐	Spinergy LX	.	.	.	
MG 15	☐	Infinity Ultralight (недоступны при заказе литых приводных колес)	.	.	.	—
Покрышки приводных колес			22"	24"	25"	Цена
MG 31	☐	Schwalbe RightRun, неглубокий протектор с серой полосой 1"	.	.	.	—
MG 32	☐	Schwalbe HS 288, углубленный протектор, 1"	.	.		—
MG 33	☐	Schwalbe DownTown, асимметричный рисунок протектора, 1", черные		.		—
MG 37	☐	Schwalbe Marathon Plus Evolution, 1", с защитой от проколов	.	.	.	
Обода для толкания приводных колес			22"	24"	25"	Цена
MG 50	☐	Алюминиевые, черного цвета	.	.	.	—
MG 52	☐	Алюминиевые, серебристого цвета, крепление длинное	.	.	.	
MG 53	☐	Алюминиевые, серебристого цвета, крепление короткое	.	.		
MG 54	☐	Алюминиевые, с прорезиненным покрытием	.	.	.	
MG 56	☐	Отполированная сталь, крепление длинное	.	.	.	
MG 57	☐	Отполированная сталь, крепление короткое	.	.		
MG 58	☐	Титановые, отполированные	.	.	.	
MG 61	☐	The Surge, плоский обод, цвет черный		.	.	
MG 62	☐	MaxGrep Original, с покрытием из натуральной резины	.	.	.	
MG 63	☐	Curve L, плоский обод с изгибом (анодированный)		.	.	
MG 64	☐	Curve L Grip, плоский обод с изгибом и прорезиненным покрытием		.	.	
MX 27	☐	Natural fit, плоский обод с дополнительным валиком для большого пальца (возможно только широкое крепление)		.	.	
Крепление обода						Цена
MG 70	☐	Узкое				—
MG 71	☐	Широкое				—
Система быстросъемных осей приводных колес						Цена
MG 27	☐	Стандартные быстросъемные оси				—
MG 28	☐	Быстросъемные оси со вспомогательными ручками				
Аксессуары для приводных колес						Цена
MG 84	☐	Силиконовые чехлы для ободов 24"				
MG 87	☐	Насос высокого давления, 14 бар				
MG 88	☐	Насос Airman, на батарейках				
Амортизаторы приводных колес						Цена
MG 97	☐	Мягкие (вес пользователя до 60 кг)				
MG 98	☐	Средние (вес пользователя 61 – 100 кг)				
Тормоз приводных колес						Цена
MH 01	☐	Блокиратор длинный, на уровне коленей пользователя, стандартный				—



MA 55/56 Антипрокидыватель



MA 51/52 Опрокидыватель



MA 57/58 Тростедержатель



MA 50 Транзитные колеса



MA 60 Мягкая обивка рамы



MB 03 Объединенная под-
ножка



MB 06 Спортивная облегчен-
ная подножка



MB 08 Подножка с проре-
зиненные покрытием
против скольжения



MB 73 Подстраиваемый боко-
вой ограничитель пятки



MC 15 Бизнес-обивка
с дополнительными
отделениями для
хранения мелочей



MC 14 Адаптивная обивка
сиденья



MD 10 Спинка фиксирован-
ная, с возможностью
выбора угла наклона




MD 56 Складные ручки для
сопровождающего



MD 52 Телескопические ручки
для сопровождающего



MD 55 Ручки для сопровожда-
ющего с регулировкой
по высоте, съемные



MD 50 Фиксированные ручки
для сопровождающего

MH 02	☐	Блокиратор короткий, на уровне коленей пользователя, стандартный	—
MH 05	☐	Блокиратор по типу «ножницы»	
MH 13	☐	Блокиратор длинный, на уровне коленей пользователя, усиленный	
MH 15	☐	Блокиратор короткий, на уровне коленей пользователя, усиленный	
MH 21	☐	Блокиратор длинный, на уровне коленей пользователя, складной	—
MH 22	☐	Блокиратор короткий, на уровне коленей пользователя, складной	—

Аксессуары для тормоза			Цена
MH 10	☐	Удлинение ручки тормоза	

Высота спинки в см										
☐ 25	☐ 27,5	☐ 30	☐ 32,5	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50

Конструкция спинки			Цена
MD 01	☐	Стандартная прямая спинка, с регулировкой по высоте	—
MD 09	☐	Спинка с люмбальным изгибом, с регулировкой по высоте, мин. 35 см	—
MD 10	☐	Спинка, фиксированная с возможностью выбора угла наклона с шагом в 6° (-15° до +9°) — для высоты спинки от 30 см	
MD 12	☐	Фиксированная спинка без возможности регулировки по высоте, с углом наклона по отношению к сиденью: ☐ 0° ☐ -5° ☐ -10° ☐ -15° ☐ по запросу клиента	

Обшивка спинки			Цена
MD 05	☐	Адаптивная, из ремней на липучках, с перфорированной обшивкой	—
MD 03	☐	Адаптивная, из ремней на липучках, прошитая	
MD 06	☐	Без обшивки	
MD 72	☐	Адаптивная, из ремней на липучках, ткань из специального дышащего материала	

Ручки для сопровождающего			Цена
MD 50	☐	Фиксированные, короткие ручки	—
MD 51	☐	Фиксированные, длинные ручки	—
MD 52	☐	Телескопические, длинные ручки	
MD 53	☐	Телескопические, короткие ручки	
MD 55	☐	С регулировкой по высоте, съёмные	
MD 56	☐	Складные (для высоты спинки от 30 см и выше), максимальная грузоподъемность 125 кг (см. специальные возможности на стр. 11)	
	☐	Ручки для сопровождающего цельнолитые со спинкой (только для MA 07)	—
MD 59	☐	Без ручек для сопровождающего	—

Боковые панели			Цена
ME 01	☐	Фиксированная боковая панель прямая, с мягкой внутренней обивкой*	—
ME 02	☐	Фиксированная боковая панель загнутая, с мягкой внутренней обивкой*	
ME 04	☐	Фиксированная боковая панель загнутая, карбоновая	—
ME 05	☐	Боковая панель с коротким подлокотником*	
ME 06	☐	Боковая панель с длинным подлокотником*	
ME 11	☐	Подлокотники вставные, без регулировок	

*Алюминиевые боковые панели

Аксессуары боковых панелей			Цена
ME 50	☐	Спортивные подлокотники с мягкой обшивкой, с регулировкой по высоте, отводящиеся в стороны ☐ длинные ☐ короткие	
ME 60	☐	Столик	



ME02 Боковая панель
загнутая



ME06 Боковая панель
с подлокотником, регулирующимся по высоте



ME01 Боковая панель
стандартная




ME 50 Спортивный
подлокотник



MH 01 Блокиратор длинный
на уровне коленей
пользователя



MH 10 Удлинение ручки
тормоза



MG 28 Быстросъемные оси
со вспомогательными
ручками




MG 86 Удлинение колесной
базы



MG 97–99 Амортизаторы
приводных колес



MX 30 Вилки Froglegs
с амортизатором



MA 07 Фиксированная рама



Ручки для сопровождающего
цельнолитые со спинкой



MA07 Фиксированная рама без адаптера



Обшивка сиденья			Цена
МС 13	☐	Нейлоновая обшивка, состоит из двух частей	—
МС 14	☐	Нейлоновая обшивка, адаптивная	
МС 15	☐	Бизнес-обшивка с дополнительными отделениями для хранения мелочей	
МС 06	☐	Без обшивки	—

Подушки противопрележневые			Цена
МС 01	☐	Подушка стандартная ☐ 3 см ☐ 5 см	
МС 02	☐	Подушка Cubic Foam (толщина 5 см, до 150 кг)	
МС 05	☐	Подушка Evolight (толщина 6 см, до 125 кг)	
МС 09	☐	Подушка Contour Gel	
МС 20	☐	Подушка контурная Terra (толщина 10 см, до 140 кг)	
МС 21	☐	Подушка с гелевой вставкой Terra Aquos (толщина 10 см, до 140 кг)	
МС 22	☐	Подушка с надувающимися отсеками Terra Flair (толщина 10 см, до 140 кг)	
МС 23	☐	Подушка Cloud (толщина 10 см), состоит из отдельных отсеков, наполненных гелем	
МС 24	☐	Advantage подушка (толщина 10 см, до 125 кг) с гелевыми вставками	
МС 25	☐	Z-Flo подушка (толщина 7 см) легкая с тонкими гелевыми вставками	

Длина голени в см (без учета подушки) (смотри таблицу по замерам кресла-коляски на стр. 2)

Длина голени (ДГ) в см (возможна настройка длины 16–51 см)


Длина подножки			Цена
МВ 40	☐	Короткая (32–40 см)	—
МВ 41	☐	Средняя (41–50 см)	—
МВ 42	☐	Длинная (> 47 см)	—

Подножки			Цена
МВ 01	☐	Сплошная подножка, с настройкой угла платформы под ноги, глубина платформы 12,5 см (для длины голени от 32 см)	—
МВ 07	☐	Сплошная подножка, с настройкой угла платформы под ноги и противоскользящими вставками, глубина платформы 12,5 см (для длины голени от 32 см)	
МВ 03	☐	Сплошная подножка, с настройкой угла платформы под ноги, глубина платформы 16 см (для длины голени от 32 см)	
МВ 08	☐	Сплошная подножка, с настройкой угла платформы под ноги и противоскользящими вставками, глубина платформы 16 см (для длины голени от 32 см)	
МВ 06	☐	Спортивная подножка облегченная (для длины голени от 32 см)	
МВ 20	☐	Сплошная подножка укороченная (для длины голени 16 – 31 см)	
МВ 99	☐	Без подножек	—


Аксессуары для подножек			Цена
МВ 70	☐	Фиксатор для сплошной подножки (предотвращают случайное откидывание подножки)	
МВ 73	☐	Подстраиваемый боковой ограничитель пятки	
МВ 74	☐	Пластиковая панель для облегченной подножки (только с МВ 06)	

Другие аксессуары			Цена
МЗ 51	☐	Поясной ремень с металлической пряжкой	
МЗ 52	☐	Набор инструментов	
МЗ 59	☐	Карман для мобильного телефона	

Информация




MF 02 4" литая резина,
цвет серый



MF 21 4" колеса с лампочками



MF 35 4" Froglegs, мягкая
резина, алюминий



MF 03 5" литая резина,
цвет серый



MF 36 5" Froglegs мягкая
резина, алюминий



MF 04 5,5" мягкая резина,
цвет серый



MF 06 6" литая резина,
цвет серый



MF 05 6" пневматические,
серый цвет



MF 37 6" Froglegs мягкая
резина, алюминий



MF 08 7" литая резина, цвет
серый



MF 07 7" пневматические,
серый цвет



MG 10 Spinergy SPOX



MG 06 Hollow rim



MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinergy LX

Колпаки на спицы			Цена
MG 90	☐	Колпаки на спицы, прозрачные	
MG 100	☐	Колпаки на спицы, рисунок «Графика» (цвет черный, с синими кругами)	
MG 101	☐	Колпаки на спицы, рисунок «Чудо» (цвет розовый, с кругами)	
MG 102	☐	Колпаки на спицы, рисунок «Сеть» (цвет белый, с цветным рисунком)	
MG 103	☐	Колпаки на спицы, рисунок «Роботы» (цвет голубой, с белыми роботами)	
MG 104	☐	Колпаки на спицы, рисунок «Спектр» (разноцветные круги)	


Цвета рамы			Цена
001	☐	Серебряный	—
002	☐	Антрацит металлик	—
003	☐	Черный глянцевый	—
004	☐	Светло-голубой	—
005	☐	Светло-оранжевый с блестками	—
009	☐	Малиновый	—
010	☐	Морской волны	—
012	☐	Небесно-синий	—
013	☐	Черный матовый	—
014	☐	Красный	—
015	☐	«Рептилия» (черный с крупными зелеными блестками)	—
021	☐	Зеленый с мелкими блестками	—
023	☐	Белый RAL 9016	—
027	☐	Темно-серый матовый	—
028	☐	Радуга	—
032	☐	Синий металлик	
033	☐	Зеленый металлик	
034	☐	Бронзовый металлик	
035	☐	Красный металлик	

Специальные аксессуары для рамы			Цена
MA 60	☐	Мягкая обивка рамы ☐ длинная ☐ короткая	
MZ 40	☐	Устройство для выравнивания хода приводных колес	
MZ 58	☐	Сумка для приводных колес	
MZ 89	☐	Защитные колпачки для осей приводных колес	
MZ 93	☐	Рюкзак с логотипом	
MZ 92	☐	Полосья на передние колеса Wheel blades	

Специальные опции			Цена
24817.001	☐	Покраска рамы в специальный цвет, два слоя	Цена по запросу
24817.000	☐	Покраска рамы в специальный цвет, один слой	Цена по запросу
40244.000	☐	Складные ручки для сопровождающего для высоты спинки 25 см, 27,5 см	Цена по запросу



MG 100 Защита на спицы,
рисунок «Графика»




MG 101 Защита на спицы,
рисунок «Чудо»



MG 102 Защита на спицы,
рисунок «Сеть»



MG 103 Защита на спицы,
рисунок «Роботы»



MG 104 Защита на спицы,
рисунок «Спектр»